≋aquacontrol



Tel. +34 91 670 20 47 • Fax. + 34 91 666 93 57 • www.aquacontrol.es • comercial@aquacontrol.es

FACTORES CRÍTICOS EN EL DISEÑO



Ahorro de agua

Consumo de agua por persona



Consumo doméstico 125 l/día



Consumo geriátrico 250 l/día



Consumo hospitalario

Responsabilidad: Ecología y Economía Equipos que reducen hasta el 70% del consumo

Diseño, durabilidad y confort

Equipos ideados para un uso intensivo que ofrecen la máxima comodidad y requieren un mantenimiento mínimo y sencillo















Normativas, certificaciones y garantía

Cumplimiento de las normativas nacionales y autonómicas

Certificaciones a nivel europeo

Con la máxima garantía

CTE: "Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben de contar con dispositivos de ahorro de agua"

"Los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los elementos constructivos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir el ruido"

DE LOS BAÑOS HOSPITALARIOS



Seguridad e higiene

Tratamiento y prevención de enfermedades nosocomiales o intrahospitalarias (legionela, pseudomonas aeruginosa,...)

- Grifos desmontables para su esterilización
- Rompechorros con regulación de caudal en vez de aireadores
- · Accionamiento sin contacto
- Prevención antiescaldamiento
- Choque térmico
- Choque químico
- Acabados especialmente concebidos para uso hospitalario, que reducen la acumulación de suciedad y facilitan la limpieza
- · Supeficies antibacterianas

Ergonomía y adaptabilidad

Instalaciones con la máxima funcionalidad, flexibilidad y comodidad, adaptadas tanto a las necesidades específicas de todos los usuarios (personal sanitario, pacientes, y visitantes), como a las actuales exigencias de diseño



BAÑOS PÚBLICOS - PERSONAL

CISTERNA EMPOTRADA







AQUACON SCHELL CISTERNA EMPOTRADA

- Bastidor de montaje para tabiquería ligera, con patas regulables en altura
- Con cisterna empotrada supersilenciosa y con accesorios de conexión y desagüe
- Escudo antivandálico de acero inox o doble pulsador ahorro en ABS
- Ahorro de agua: doble descarga regulable 3 6 l

Ref. 250325000 - 250326306 -

ELECTRÓNICO



AQUACON INFRA PARA INODORO

- Bastidor de montaje para tabiquería ligera, con patas regulables en altura
- Con fluxor electrónico y demás accesorios de conexión y desagüe
- Escudo antivandálico con sensor, detección automática y activación manual
- Ahorro de agua: una descarga regulable

Ref. 31546400

INODORO



· Porcelana vitrificada blanca

• Volumen de aclarado 6 - 9 l

Ref. 227G651001 - 227G206001

• Medidas: 350 x 550 mm

Asiento con tana blanco

AYUDAS



ACCESORIOS





AQUACON INODORO SUSPENDIDO AQUACON SCHELL BASTIDOR + Y ASIENTO CON BISAGRAS DE AYUDAS TÉCNICAS DE ACERO INOX. ACERO INOX

- Bastidor de montaie con madera laminada, giratoria, para tabiquería ligera, con patas regulables en altura
 - Apoyabrazos abatible (800 mm) y asidero (500 mm) de acero inox AISI 304, acabado satinado

Ref. 250325300 - 13930101 - 13930150

AQUACON PORTARROLLOS DOBLE EMPOTRADO O GIGANTE **ADOSADO**

- Portarrollos doble empotrado de seguridad. Fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. Medidas: 200 x 356 mm.
- Portarrollos gigante fabricado en acero inox AISI 304, acabado satinado, para rollos de 350 m.

Ref. 400031 - 21432000

GRIFERÍA ELECTRÓNICA



- Sistema antilegionela: descarga automática (20 s) cada 24 h después de la última utilización
- · Ahorro de agua: caudal 6 l/min

Ref. 250121406

- Grifo electrónico mezclador para conexión a red y con transformador 230/50 Hz
- Sistema antilegionela: descarga automática (20 s) cada 24 h después de la última utilización
- Ahorro de agua: caudal 6 l/min

AQUACON SCHELL LINUS

DUCHA EMPOTRADA, MEZCLADORA - TEMPORIZADA

• Caja de empotramiento Masterbox. Tiempo de descarga regulable: 10 a 30 s

Escudo pulsador fabricado en acero inox, antivandálico, con llave allen de seguridad y mezclador

•Ahorro de agua: 70% con respecto a una ducha convencional

ACCIONAMIENTO

Ref. 250186700 Caja empotrada Ref. 250183228 Escudo pulsador

Ref. 250123206

GRIFERÍA

LAVABOS







ACCESORIOS



AQUACON DISPENSADOR

COMPACTO EMPOTRADO

• Incorpora dispensador de toallas, secamanos electrónico y dispensador de jabón ocultos y papelera extraíble

Fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado

• Medidas: 1420 x 385 x 150 mm

Ref. 176000059

AQUACON SCHELL PURIS

- Grifo electrónico mezclador para conexión a red y con transformado 230/50 Hz

AQUACON SCHELL LINUS

DUCHA EMPOTRADA, TERMOSTÁTICA - TEMPORIZADA

Caja de empotramiento Masterbox.
 Tiempo de descarga regulable: 10 a 30 s

Escudo pulsador fabricado en acero inox, antivandálico, con llave allen de seguridad y mezclador

•Ahorro de agua: 70% con respecto a una ducha convencional

Ref. 250180000 Caja empotrada Ref. 250180928 Escudo pulsado

AQUACON SCHELL CELIS E

PARA ENCASTRAR DE ACERO

- Lavabo circular semiesférico de acero inox 18/10 (AISI 304) acabado satinado, sin rebosadero, pulido una cara. Sin rebosadero Medidas: 415 x 365 x 165 mm
- AQUACON Layabo mural fabricado en porcelana vitrificada blanca. Medidas: 600 x 485 mm.

Ref. 341005 - 227G26001


AQUACON ROCIADORES DE

• Rociador antivandálico redondo, adosado, con chorro orientable. Ahorro de agua: caudal 6 l/min

Rociador antivandálico con cinco círculos rociadores. Fijo

DUCHA ANTIVANDÁLICOS

ROCIADORES



- Secamanos con carcasa en acero inox AlSI 304, potencia 2.500 W. Salida de aire por tobera orientable. Acabado satinado
- Dosificador de jabón empotrado (1,5 l) y para encimera (1 l), fabricados en acero inox AISI 304

Ref. 155AM4100 - 400326 - 400332

ACCESORIOS





AQUACON PERCHA DOBLE -AQUACON JABONERA

- Percha doble fabricada en acero inox AISI 304, acabado satinado. Proyección de 42 mm desde la pared
- Jabonera empotrada fabricada en acero inox AISI 304 satinado. Medidas: 160 x 160 mm

Ref. 31709000 Con chorro orientable Ref. 407345S - 407404 Ref. 3164000 Fijo

FLUXORES

EMPOTRADA

SUMIDEROS

AQUACON SUMIDEROS SIFÓNICOS CON REJILLA DE ACERO INOX

- Aquacon sumidero para suelo de obra, regulable en altura máximo 80 mm, con sección telescópica. Medidas: 100 x 100 mm
- Aquacon sumidero sifónico para suelo vinilico, con embellecedor y con rejilla Ø 115 mm. Altura regulable máximo 85 mm con sección telescópica

Ref. 31682001 Para obra de fábrica Ref. 31683002 Para suelo vinílico

URINARIO





AQUACON SCHELL BASTIDOR PARA FLUXOR ELECTRÓNICO O MANUAL, COMPACT II HF/LC

- Bastidor con patas regulables en altura (0-200 mm) para sujeción de la caja de empotramiento.
- Ref. 250328300 Para radar HF/LC Ref. 250328200 Manual o electrónico



AQUACON SCHELL FLUXOR ELECTRÓNICO E INVISIBLE, COMPACT LC

- Sistema de descarga basado en la detección del líquido en el sifón del urinario.
- Para conexión a red con transformador o con baterías

Ref. 250119700 a red 230/50 Hz Ref. 250119600 a batería 9v.



AQUACON SCHELL FLUXOR EMPOTRADO ELECTRÓNICO O ACCIONAMIENTO MANUAL, OBRA DE FÁBRICA, VERONA COMPACT II

 Caja con fluxor y llave de corte. Presión: 0,8-5 bar, caudal 0,3 l/s, supersilencioso (grupo I <20dB) Escudos en acero inox satinado, Cartucho con filtro previo y sistema automático de limpieza

Ref. 250119300 Caja con fluxor Ref. 250280728 Escudo electrónico Ref. 250280128 Escudo manual



FLUXOR ADOSADO DE URINARIO AQUACON SCHELL BASIC

- DN 15 (1/2"), con sistema de autolimpieza del cartucho, clasificación de ruido grupo II (entre 20-30dB) según DIN 4109
- Presión 0,8 a 5 bar. Caudal 0,3 l/s. Volumen de caudal regulable: 1 a 6 l
- Fluxor conforme EN 12541DVGW

Ref. 250247606 Sin llave de corte Ref. 250247706 Con llave de corte



AQUACON URINARIO MURAL AHORRO DE AGUA

- Fabricado en porcelana vitrificada blanca. Alimentación posterior
- Ahorro de agua: se puede instalar un sifón especial de evacuación oculta que permite un aclarado con 0,8 l
- Medidas: 320 x 340 x 545 mm

Ref. 2275570001 urinario Ref. 2293260000 sifón ahorro agua



BASTIDOR



AQUACON SCHELL VERONA COMPACT II

- Bastidor de montaje para tabiquería ligera, con patas regulables en altura
- Con fluxor manual supersilencioso (grupo I <20dB) Verona Compact II y con accesorios de conexión y desagi
- Ahorro de agua: caudal 1,0 1,3 l/s

Ref. 250328100

ESCUDO



AQUACON SCHELL EDITION ECO AQUACON INODORO SUPENDIDO

- Ahorro de agua:
- Doble descarga regulable:
 - Descarga principal: 4,5 9 l Descarga ahorro: 3 l

Ref. 250280528 Acero inox Ref. 250280406 ABS cromo Ref. 140280415 ABS blanco

INODORO



Escudo pulsador para fluxor fabricado Y ASIENTO CON BISAGRAS DE en ABS o en acero inox, antivandalico, con llave allen de seguridad. ACERO INOX

- · Porcelana vitrificada blanca
- Medidas: 350 x 490 mm
- · Ahorro de agua: aclarado 4,5 l
- Asiento fabricado en urea moldeada presión con bisagras en acero inox

Ref. 2276671001 - 02124000

AYUDAS



DE CARRIL CON ASIDERO ABATIBLE

- Carril en aluminio anodizado para el montaje, desmontaje y regulación en altura del apoyabrazos abatible
- Apoyabrazos abatible (850 mm) ergonómico, de aluminio anodizado y ABS para montaje sobre carril
- Asidero de 135°, aluminio anodizado

Ref. R9900 - R9308 - RT110

LAVABO

APOYABRAZOS ABATIBLES

- Apoyabrazos abatibles de acero recubiertos de nylon blanco
- Con tronillos y tacos de fijación M12 Ficher

ACCESORIOS

· Regulables en altura o fijos

BASTIDOR





AQUACON SCHELL BASTIDOR PARA LAVABO

- Bastidor con patas aisladas acústicamente y regulables en altura (0-200 mm) para lavabo
- Sifón empotrado que evita el golpeo del mismo por parte del usuario en silla de ruedas
- Ancho 500 mm x Altura 1140 mm

Ref. 250325500

GRIFERÍA



AOUACON MONOMANDO HOSPITALARIO CON SISTEMA EP

- Monomando hospitalario ergonómico y con sistema antiescaldamiento, cartucho EP que mantiene la temperatura constante independientemente de los cambios de presión
- Preparado para tratamientos químicos y térmicos antilegionela
- Ahorro de agua: caudal 41/min, 70% con respecto à un grifo convencional Ref. 312520EP

AQUACON TERMOSTATO

HOSPITALARIO PARA LAVABO

- Termostato con seguridad antiescaldamiento, con temperatura ajustable pero permite el choque termico antilegionela.
- Corte de agua caliente si se corta la fría y viceversa

Ref. 31H9726



AQUACON LAVABO MURAL DE ACERO VITRIFICADO

- Aquacon lavabo mural fabricado en acero vitrificado blanco
- Se puede integrar en el lavabo diferentes accesorios, como los dispensadores de toallitas o de jabón, toallero, e incluso la grifería.
- Posibilidad de superficie antibacteriana

• Medidas: 735 x 375 mm Ref. 322PR73532

AQUACON DISPENSADOR DE TOALLAS MEDIANO CON PAPELERA EMPOTRADA

- Fabricado en acero inox AISI 304, acabado satinado. Almacena entre 350 y 475 toallas de papel (dobladas en C), papelera de 8,8 l
- Medida apertura pared: 325 x 675 x 110 mm

Ref. 4064623

SILLAS Y ASIENTOS DE DUCHA

TERMOSTATO



AQUACON KIT CON TERMOSTATO SECURITOUCH HOSPITALARIO CON VALVULA DEPRESORA

- Seguridad antiescaldamiento, co temperatura ajustable, permite el choque térmico antilegionela
- Corte de agua caliente si se corta la fria y viceversa
 Sistema "Securitouch" que mantiene el cuerpo de la termostática frio
- Válvula depresora que impide la retención y acumulación de agua
 Ahorro de agua: caudal a 9 l/min

Ref. 31H9741KIT

MONOMANDO



AQUACON KIT CON GRIFERÍA MONOMANDO HOSPITALARIO CON VALVULA DEPRESORA

- Seguridad antiescaldamiento, con temperatura ajustable, permite el choque térmico antilegionela
- Válvula depresora que impide la retención y acumulación de agua
- Ahorro de agua: caudal a 9 l/min

Ref. 312239HYG

PLATO / DESAGÜE



AQUACON PLATO DE DUCHA PLANOS DE ACERO VITRIFICADO

- Aquacon plato de ducha plano de acero vitrificado
- Profundidad 35 mm.
- · Garantía 30 años
- Posibilidad de superficie antibacteriana
- Amplia gama de medidas

AQUACON PRESSALIT CONJUNTO DE CARRIL CON SILLA DE DUCHA ABATIBLE - AQUACON ASIENTO DE DUCHA DESMONTABLE

- Carril en aluminio anodizado para el montaje, desmontaje y regulación en altura de la silla de ducha abatible
- Silla de ducha abatible (320 mm) de aluminio anodizado y urea a presión para montaje sobre carril
- Asiento desmontable para colgar en asideros, de acero recubiero de nylon, lamas de ABS, de 350 x 360 mm Ref. 2801680-000 De 1200 x 800 mm Ref. R9914 - R9505 - 1660039N



AQUACON ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE LISO - AQUACON ASIENTO DE DUCHA DE LAMAS CON PATA

- Fabricados en nylon de alta resistencia y estructura de acero inox 304 bacterioestático. Superficie lisa y sin porosidades
 Resistencia a los agentes químicos, tratamiento antiUV. Garantia 30 años.
- · Testados para aguantar más de 200 kg

Ref. 31510420 - 31510400

ASIDEROS DE NYLON



AQUACON ASIDEROS Y BARRAS

- Testados para aguantar más de 200 Kg
- Alma interior de acero anticorrosivo de 2 mm, recubierto de nylon de 3,5 mm
- Características técnicas aptas para zonas muy concurridas y expuestas a un uso intensivo
- Garantía 10 años
- MÁS HIGIENE Y ERGONOMÍA
- Superficie sin porosidad y con formas que facilitan la limpieza y el mantenimiento



- \bullet Resistencia a los agentes químicos utilizados en la limpieza y desinfección en los hospitales
- Tratamiento antiUV, no pierde el color a lo largo del tiempo ni se ve afectado por los rayos UVA, lo que garantiza un uso más duradero
- Elección de colores: se puede asegurar un buen contraste con el soporte para facilitar su uso a los usuarios con problemas de visión · Acabados agradables y cálidos evitando el aspecto frío de otros materiales
- Ref. 315070N 315100N 315490N 315050N 315050N 3150504N 3150505N 3150506N 3150509N



ACCESORIOS



AQUACON ACCESORIOS DE **ACERO INOX SATINADO**

- Jabonera fabricada en acero inox y cristal, acabado satinado • Percha fabricada en acero inox, satinado, 85 x 90 mm
- Portarrollos fabricado en acero inox acabado satinado, 160 x 85 mm • Toallero fabricado en acero inox AISI, satinado, 430 x 85 mm
- Ref. 13920131 13920120 -13920129 13920123

AQUACON BAÑO PARA BEBÉS

Fabricado en acero inox 18/10 AISI 304, para encastrar en encimera

• Medidas: 870 x 400 mm

Ref. 176030010

GRI



AQUACON CUBETA PARA SALAS DE ESCAYOLA

• Fabricado en acero inox 18/10 AISI 304, montaje mural

• Con cestillo colector

Medidas: 1000 x 419 x 600 mm

Ref. 176170008



2 PLAZAS

• Fabricado en acero inox 18/10 AISI 304, con cantos y rincones redondea

• Medidas: 420 x 1500 x 365 mm

· Otras medidas consultar

Ref. 176170002A



AQUACON LAVABO DE CIRUJANO AQUACON LAVABO DE CIRUJANO AQUACON TERMOSTÁTO 2 PLAZAS

• Fabricado en acero inox 18/10 AISI 304, con cantos y rincones redondea

Con peto trasero para colocar la griferia

• Medidas: 500 x 1500 x 520 mm

• Otras medidas consultar Ref. 176170002



HOSPITALARIO PREMIX COMPACT

• Para el suministro de agua mezclada, de 1 a 5 puntos de agua

Confort óptimo: temperatura constante y limitación de la temperatura máxima

• Con sistema de seguridad antiescaldamiento. Corte de agua caliente cuando se corta la fria

ACCESORIOS

Ref. 31733020 - 31733021

ESPECIALES

AQUACON MONOMANDOS DE

Grifo con caño giratorio y con el interior del caño liso, altura especial. Disponible con tres manetas. Ahorro de agua: caudal: 5 l/min

Combinación de monomando y ducheta estraíble. Dispoble con tres tipos diferentes de manetas

Ref. 312522 Con caño giratorio Ref. 312544 Con caño extraíble

CON DUCHETA EXTRAÍBLE

ESTERILIZACIÓN



AQUACON BIOCLIP MONOMANDO REPISA: CON CAÑO GIRATORIO O HOSPITALARIO

Grifo extraíble o caño extrajble, preparado para la esterilización

Caño giratorio y con el interior del caño liso, altura especial y maneta gerontologica. Con conexión para filtro terminal de esterilización

• Soporta choques químicos y térmicos antilegionela

 Ahorro de agua: caudal: 5 l/min. 70% con respecto a un grifo convencional Ref. 312870T1 - 312821T





AOUACON GRIFOS ELECTRÓNICOS HOSPITALARIOS

• Grifo electrónico por infrarrojos, mezclador, con placa de acero inox • Alimentación a red con transformador 230/12V

• Ahorro de agua: limitación de caudal a 3 l/min

· Con o sin placa de acero inox Ref. 31379ECM - 31379MCH

CIRUJANOS





Grifo electrónico con caño extraible preparado para la esterilización

• Grifo con caño extraible preparado para la esterilización, accionamiento mediante pedal

Ahorro de agua: caudal 6 l/min. 70% con respecto a un grifo convencional

BAÑERA GERIÁTRICA

Ref. 3120804T2 - 311804T2 + 31739100

AQUACON BIOCLIP ELECTRÓNICO AQUACON TERMOSTÁTO O ACCIONAMIENTO CON EL PIE HOSPITALARIO PREMIX COMPACT • Para el suministro de agua mezclada, de 1 a 68 puntos de agua

Confort óptimo: temperatura constante y limitación de la temperatura máxima

Con sistema de seguridad antiescaldamiento. Corte de agua caliente cuando se corta la fria

Facilidad de realización del choque

PANEL DE HIGIENE

Ref. 31731002

LAVACUÑAS



AQUACON LAVACUÑAS SANITARIO, MURAL EMPOTRADO, GRIFERÍA MANUAL

Fabricado en acero inox 18/10 AISI 304, con dos grifos manuales, de agua fria y caliente, de 1/2"

Con cubeta soldada, sifón y protector lateral en las puertas. Soporte para

· Con cerco para empotramiento Medidas: 750 x 450 x 270 mm

Ref. 345001



AQUACON LAVACUÑAS SANITARIO, MURAL EMPOTRADO, GRIFERÍA TEMPORIZADA

• Fabricado en acero inox 18/10 AlSI 304, con dos grifos temporizados, de agua fria y caliente, de 1/2"

• Con cubeta soldada, sifón y protector lateral en las puertas. Soporte para cuñas • Con cerco para empotramiento

Medidas: 750 x 450 x 270 mm

Ref. 345003



AQUACON LAVACUÑAS SANITARIO, MURAL EMPOTRADO, CON FLUXOR Y GRIFO **TEMPORIZADO**

• Fabricado en acero inox 18/10 (AISI 304), con fluxor 3/4" y grifo temporizado

· Cubeta estampada sin sifón

• Medidas: 750 x 450 x 270 mm

· Con cerco para empotramiento

ENFERMERÍA

Ref. 345004



AQUACON BAÑERA GERIÁTRICA CON REGULACIÓN ELÉCTRICA

Bañera con regulación de altura, motor eléctrico, con mando a distancia, tranformador, grifo, teleducha y sistema de alimentación y desagüe

Medidas: 700 x 1600 mm

Altura ajustable entre 650 - 950 mm

Ref. RB2120000



AQUACON PANEL DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN


Fabricado en acero inox 18/10 (AISI 304), con válvula termostática, tope de seguridad antiescaldamiento, depósito de desinfección

Para fijación mural, apto para la higiene diaria de personas con discapacidad total o parcial

• Medidas: 350 x 340 x 600 mm

Ref. 1561305001T

ASEO



AQUACON CAMILLA DE ASEO CON AQUACON CAMILLA DE MOTOR ELÉCTRICO ENFERMERÍA PLEGABLE CON

De 1800 mm, con protector

Incluye depósito de recogida de agua con desague integrado

 Medidas: 1035 x 1910 mm Ref. R8538021



MOTOR ELÉCTRICO

• De 800 x 1400 mm

• Incluye mando a distancia

• Altura ajustable 300 a 1000 mm Ref. R8722000



AQUACON CAMILLA DE ENFERMERÍA CON MOTOR ELÉCTRICO EQUIPADA PARA USO SANITARIO

• De 800 x 1800 mm

· Incluve mando a distancia

Con lavabo de acero inox, grifería, eleducha, sistema de alimentación y esagüe y dos cestas

• Altura ajustable 650 a 1000 mm



AQUACON CAMILLA DE ENFERMERÍA CON MOTOR ELÉCTRICO EQUIPADA PARA USO SANITARIO

• De 800 x 1400 mm

· Incluve mando a distancia

Con lavabo de acero inox, grifería, eleducha, sistema de alimentación y esagüe y dos cestas

• Altura ajustable 650 a 1000 mm



AQUACON CAMILLA DE ENFERMERÍA CON MOTOR ELÉCTRICO EQUIPADA PARA USO SANITARIO

• De 800 x 1800 mm

 Incluye mando a distancia
 Incluye parada de seguridad, lavabo de acero inox, griferia, teleducha, sistema de alimentación y desague y dos cestas

Altura ajustable 300 a 1000 mm, baja hasta el suelo

Ref. R8783000

PSIQUIATRÍA Y MINUSVALÍA

BASTIDOR



AQUACON SCHELL FLUXOR VERONA COMPACT II

- Fluxor manual supersilencioso (grupo I <20dB) Verona Compact II, con accesorios de conexión y desagüe
- Ahorro de agua: caudal 1,0 1,3 l/s

Ref. 250119400

ESCUDO



AQUACON SCHELL EDITION ECO AQUACON INODORO

- Escudo pulsador para fluxor fabricado en en acero inox, antivandalico, con llave allen de seguridad.

 ANTIVANDÁLICO

 Inodoro a suelo, face de la contractiva del contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva d
- Ahorro de agua:
 - Descarga regulable: 4,5 9 l

Ref. 250280328 Acero inox

INODORO



- Inodoro a suelo, fabricado en acero inox 18/10 AISI 304 Medidas: $500 \times 360 \times 410 \text{ mm}$
- Inodoro suspendido, fabricado en acero inox 18/10 AISI 304 Medidas: 500 x 360 x 350 mm

Ref. 176020082 A suelo Ref. 176020094 Suspendido

COMPACTO



AQUACON COMPACTO ANTIVANDÁLICO

- Conjunto de lavabo e inodoro en acero inox 18/10 AISI 304
- Incluye fluxor
- Acabado satinado
- Medidas: 710 x 700 x 850 mm

Ref. 176080033

ACCESORIOS

AQUACON RECEPTÁCULO DE SEGURIDAD PARA PORTARROLLOS

- Fabricado en acero inox AISI 304 acabado satinado
- Medidas: fondo 145 mm, diámetro

Ref. 401101

GRIFERÍA



AQUACON SCHELL PETIT GRIFO TEMPORIZADO DE LAVABO DE REPISA O MURAL

- Para agua fría o premezclada, temporización 7 s
- Totalmente antivandálico
- Ahorro de agua: caudal: 6 l/min. 70% con respecto a un grifo convencional

Ref. 250212206 De repisa Ref. 250213606 Mural



AQUACON SCHELL GRIFO TEMPORIZADO DE LAVABO

- Grifo temporizado mezclador con pulsación suave, mezclado de agua en el propio pulsador, temporización regulable, prerregulada a 7 s
- Tope antiescaldamiento
- Ahorro de agua: caudal 6 l/min. 70% con respecto a un grifo convencional

Ref. 250212506



AQUACON SCHELL LINUX LAVABO AQUACON LAVABO TEMPORIZADO CIERRE ANTIVANDÁLICO **AUTOMÁTICO MEZCLADOR**

- Caja de empotramiento MASTERBOX. • Tiempo de descarga regulable de 5 a 20 s
- Escudo pulsador fabricado en acero inox, antivandálico, con llave allen de seguridad y con pulsador de mezclado, Caño mural recto con rompechorros (antirrobo)

Ref. 250182806 - 250183628



LAVABO

- Aquacon lavabo antivandálico, fabricado en acero inox 18/10 AISI 304 acabado satinado, con sifón de plástico
- Medidas: 380 x 400 x 370 mm

Ref. 176050083

ESPEJO



AQUACON ESPEJO DE ACERO INOX ANTIVADÁLICO

- Fabricado en acero inoxidable (AISI 304) acabado super brillo
- Medidas: 700 x 400 mm

Ref. 176000012

VÁLVULA

ROCIADOR

PLATO

ACCESORIOS



AQUACON VÁLVULA DE DUCHA TEMPORIZADA MEZCLADORA PARA EMPOTRAR

- Con tres racores M1/2", latón cromado, escudo embellecedor en acero inoxidable 160 x 160 mm
- Temporización: 30 s
- Antivandálica

Ref. 31790427



AQUACON ROCIADOR DE DUCHA AQUACON PLATO DE DUCHA

- · Ahorro de agua: caudal 6 l/min Ref. 31709000



- Rociador antivandálico orientable con sistema de ahorro de agua Fabricado en acero inox 18/10 AISI 304, acabado satinado
 - Medidas: 700 x 700 mm, profundidad 40 mm

Ref. 176030001



AQUACON DISPENSADOR DE JABÓN EMPOTRADO

- Fabricado en acero inoxidable (AISI 304) acabado satinado, con ventana irrompible. Capacidad: 1'5 l
- Apertura en muro: 230 x 125 x 110 mm

Ref. 400326



AQUACON PERCHA DE SEGURIDAD

- Fabricada en acero inox AISI 304 acabado satinado, montaje por delante
- Si tiene excesiva carga vence, para evitar ahorcamientos
- Medidas: 75 x 130 x 180 mm

Ref. 40120

DESCARGA INODORO



AQUACON SCHELLOMAT SILENT ECO, FLUXOR ADOSADO

- Fluxor manual supersilencioso (grupo <20dB) con tubos y goma de enchufe
- Doble descarga regulable:
- Descarga principal: 4,5 9 l Descarga ahorro: 3 l

Ref. 250225006

INODOROS ESPECIALES



AQUACON INODOROS ESPECIALES A SUELO

- Inodoro a suelo, salida vertical, abierto por delante.
 Medidas 450 x 390 x 565 mm
- Inodoro a suelo, salida horizontal, altura especial Medidas 480 x 360 x 460 mm

Ref.901002 - 2266831001



AQUACON INODORO ESPECIAL SUSPENDIDO Y ASIENTO ABIERTOS POR DELANTE

- Inodoro suspendido con abertura especial por delante
- Asiento y tapa para inodoro abierto

Ref. 287901005 - 287901006

LAVABOS ESPECIALES



AQUACON CONJUNȚO PARA LAVABO DE MINUSVÁLIDOS. REGULABLE EN ALTURA

- Soporte manual, regulable en altura 250 mm mediante palanca lateral
- Soporte neumático, altura regulable 320 mm mediante palanca lateral
- Lavabo ergonómico de porcelana, fondo plano, frente cóncavo con repisa y apoyo para codos, con rebosadero, 700 x 560 mm
- Ref. R4140 R1210 2271190101



AQUACON CONJUNTO PARA LAVABO DE MINUSVÁLIDOS, INCLINABLE O FIJO

- Soporte neumático, inclinable mediante palanca frontal
- Soporte para lavabo, altura no regulable
- Lavabo ergonómico de porcelana blanca, con apoyo para codos y frente cóncavo, 650 x 570 mm

Ref. 287902003 - 287902002 - 287902004

Más de 25 años en el sector 150 hospitales

35.000 habitaciones



Ampliación Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga)

Ampliación Hospital Virgen de la Victoria (Málaga)

Clínica de la Encarnación (Málaga)

Centro Hospitalario de Alta Resolución de Lepe (Huelva)

Clínica Santa Ángela de la Cruz (Sevilla) Ampliación Hospital de Valme (Sevilla) Hospital Infanta Luisa (Sevilla)

Hospital Militar Vigil de Quiñones (Sevilla) Hospital San Lázaro (Sevilla)

Centro Hospitalario de Alta Resolución Alcaudete (Jaén)

Hospital de Linares (Jaén)

Centro Hospitalario de Alta Resolución

Puente Genil (Córdoba)

Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) Clínica ASISA Jerez de la Frontera (Cádiz) Hospital Campus de la Salud (Granada)

Hospital de Motril (Granada)

Aragón



Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza) Hospital de Jaca (Huesca)

Asturias



Hospital de Cabueñes en Gijón Hospital de Avilés Hospital de Jove Hospital de Liencres Nuevo Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo

Baleares



Nuevo Hospital Son Dureta (Mallorca)



Ampliación Hospital de Fuerteventura Hospital de La Gomera Hospital de Lanzarote Hospital de la Candelaria (Tenerife) Hospital Universitario (Tenerife) Nueva Clínica Geriátrica el Pino (Las Palmas) Hospital Pino II (Las Palmas)

Cantabria



Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander Hospital Tres Mares (Reinosa)

Castilla la Mancha



Hospital de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) Hospital de Tomelloso (Ciudad Real) Hospital de Almansa (Albacete) Hospital de Hellín (Albacete) Hospital General (Albacete) Hospital de Parapléjicos (Toledo) Hospital General de Talavera (Toledo) Hospital Nuestra Señora del Prado (Toledo) Hospital Virgen de la Salud (Toledo) Hospital Ortiz de Zárate (Guadalajara)

Castilla León



Hospital General de Ávila Nuevo Hospital de Burgos Centro Especial de Enfermedades Raras (Burgos) Hospital San Juan de Dios (Burgos) Hospital San Juan de Dios (León) Hospital Campogrande (Valladolid) Hospital Río Hortega (Valladolid) Hospital General de Segovia Hospital Virgen Blanca (León) Hospital Virgen de la Concha (Zamora) Reforma del Hospital Provincial de Palencia

Cataluña




Hospital Santa María de Lleida Clínica Alianza de Sabadell (Barcelona) Clínica Quirón (Barcelona) Hospital Institut Universitari Dexeus (Barcelona) Hospital Sant Pau (Barcelona) Nuevo Hospital de Mollet del Vallés (Barcelona) Hospital de Santa Caterina (Girona) Nuevo Hospital de Reus (Tarragona)

Ceuta

Hospital de Ceuta

Extremadura

Hospital de Coria (Cáceres)



Galicia



Clínica Ollos Grandes (Lugo) Hospital Xeral (Lugo) Hospital de Monforte de Lemos (Lugo) Hospital Provincial de Conxo (A Coruña) Hospital Arquitecto Macide de Ferrol (A Coruña) Hospital Juan Canalejo (A Coruña) Hospital de Mexeiro de Vigo (Pontevedra)

La Rioja



Hospital San Pedro de Logroño Hospital Psiquiátrico Reina Sofía de Lardero

Madrid



Ampliación Hospital 12 de Octubre Centro de Cuidados Paliativos Vianorte Clínica Belén Clínica Quirón Hospital Infanta Leonor de Vallecas

Unidad de Cuidados Paliativos San Benito Menni

Hospital La Paz Hospital Oncológico

Hospital Santa Cristina

Maternidad de O'Donnell Reforma de Hospital Gómez Ulla

Reforma de Hospital San Rafael

Hospital de Alcorcón

Hospital de Fuenlabrada

Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reves

Hospital Infanta Cristina de Parla Hospital del Sureste de Arganda del Rey

Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda

Murcia



Nuevo Hospital de Cartagena Nuevo Hospital del Mar Menor Ampliación de la Maternidad de Virgen de la Arrixaca

País Vasco



Hospital de Leza (Álava) Nueva Clínica Quirón Bilbao Nuevo Hospital Oncológico de San Sebastián

Valencia



Hospital de Lliria (Valencia) Nuevo Hospital de La Fe (Valencia) Nuevo Hospital de Manises (Valencia) Nuevo Hospital de Gandía (Valencia) Ampliación Hospital General (Alicante) Hospital de Levante en Benidorm (Alicante) Hospital de Torrevieja (Alicante) Nuevo Hospital de Elche (Alicante) Nuevo Hospital de Elda (Alicante)