


PLATOS DE DUCHA Y SUELOS DE DUCHA



Platos de ducha planos accesibles de poliéster reforzado con fibra de vidrio

Pág. 48




Platos de ducha planos accesibles de acero vitrificado

Pág. 48



Platos de ducha planos accesibles para embutir en el suelo, con rejilla de madera enrasada

Pág. 48



Platos de ducha planos accesibles de acero inox AISI 304

Pág. 48



Platos de ducha planos accesibles de porcelana

Pág. 48



Rejilla para encastrar en el suelo, con o sin cubeta de acero inox

Pág. 49



Telas impermeabilizantes

Pág. 49



Piezas de gres esmaltado

Pág. 49



Sumideros para suelo vinílico

Pág. 50



Sumideros para suelo de obra

Pág. 50



Canaletas de desagüe

Pág. 50



Válvulas de desagüe para platos de ducha

Pág. 48



Válvulas de desagüe para cubetas

Pág. 49

ASIENTOS Y SILLAS DE DUCHA

ASIENTOS ABATIBLES



Aquacon Pressalit de ABS gris
Con respaldo o sin él
Con pata o sin pata

Pág. 51



Aquacon Delabie de aluminio
Con pata o sin pata

Pág. 51

SILLAS PARA COLGAR EN ASIDERO



Aquacon de acero barnizado de epoxi o recubierta de nylon tipo rilsan

Pág. 52



Aquacon Delabie estructura de acero inox y respaldo de nylon

Pág. 52

DE BAÑERA



Aquacon de acero barnizado de epoxi o recubierta de nylon tipo rilsan

Pág. 52

PORTÁTILES



Aquacon sillas y asientos regulables en altura con ruedas, con o sin inodoro portátil

Pág. 52

MAMPARAS



Aquacon mamparas de ducha bajas o altas Geriátricas / Hospitalarias

Pág. 50

GRIFERÍA DE DUCHA

MONOMANDO Y TERMOSTÁTICO



Aquacon monomando con maneta gerontológica

Pág. 53



Aquacon Delabie termostatos

Pág. 53

VÁLVULAS TEMPORIZADAS



Aquacon Delabie válvulas de ducha Adosadas / empotradas Mezcladoras / Un agua

Pág. 53



ELECTRÓNICAS



Aquacon Infra Mezclador o 1 agua A batería o a red

Pág. 54

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS



Aquacon rociadores, cabezales de ducha y otros

Pág. 53



Aquacon válvulas mezcladoras termostáticas

Pág. 54







Aquacon teleduchas y soportes

Pág. 54



Aquacon válvula depresora

Pág. 54

	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Soluciones tipo			
	Plato de ducha de poliéster reforzado con fibra de vidrio extraplano		265,29
	09005	Plato de ducha plano de poliéster reforzado en fibra de vidrio, plano, antideslizante, desagüe a la izquierda, medida 1135 x 740 mm, con zócalo perimetral para apoyar el alicatado, profundidad 25 mm. Color blanco	246,69
	31430717829	Válvula de desagüe para platos de ducha, Ø90, salida Ø40, altura 83 mm, tapa ABS cromada, con sifón extraíble	18,60
	Plato de ducha plano de acero vitrificado extraplano		672,60
	2801680-000	Plato de ducha de acero vitrificado, profundidad 35 mm, rectangular, medidas 1200 x 800 mm. Color blanco	654,00
	31430717829	Válvula de desagüe para platos de ducha, Ø90, salida Ø40, altura 83 mm, tapa ABS cromada, con sifón extraíble	18,60
	Rejilla de aluminio con vinilo antideslizante y marco de aluminio		592,65
	8501200800A	Rejilla para suelo de ducha realizada íntegramente en aluminio con vinilo antideslizante, con marco de aluminio, profundidad 35 mm, medidas 1200 x 800 mm. Posibilidad de suministro en diferentes medidas y conjuntamente con una cubeta de acero inox	592,65
	Sumidero sifónico para suelo vinílico		57,20
	31683002	Sumidero sifónico para suelo vinílico, con rejilla de acero inox antivandálica de Ø 115 mm. Altura regulable 85 mm con sección telescópica	57,20

NOTAS: Estas composiciones son meramente informativas, pudiéndose elegir los productos según se desee

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
Platos de ducha planos y suelos de ducha				Platos de ducha planos accesibles con silla de ruedas			
De poliéster reforzado con fibra de vidrio ⁽¹⁾				De acero vitrificado			
09001		Aquacon plato de ducha de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Plano para facilitar el acceso de sillas de ruedas. Acabado blanco. Antideslizante. Profundidad 25 mm. Medidas 800 x 800 mm	223,22	306ROEL11		Aquacon plato de ducha fabricado en poliéster para embutir en el suelo. Posibilidad de colocar una rejilla de madera enrasada (No incluida). Medidas: 900 x 900 mm.	351,40
09002		Ídem con medidas 940 x 940 mm	258,42	176030021		Aquacon plato de ducha de acero inox AISI 304. Medidas: 800 x 800 mm. Agujero de desagüe de Ø 50 mm. Profundidad 15 mm	275,00
09003		Ídem con medidas 1040 x 1040 mm	324,19	176030022		Ídem, medidas 900 x 900 mm	290,00
09004		Ídem con medidas 1240 x 1240 mm	371,17	27978672002		Aquacon plato de ducha de cerámica de 1400 x 800 mm, profundidad 45 mm	262,50
09013		Rectangular, desagüe a la izquierda, 1080 x 740 mm	281,89	27978636002		Aquacon plato de ducha de cerámica de 1200 x 800 mm, profundidad 45 mm	204,75
09005		Ídem con medidas 1135 x 740 mm	246,69	27978639002		Aquacon plato de ducha de cerámica de 900 x 900 mm, profundidad 55 mm	155,40
09007		Ídem con medidas 1240 x 900 mm	340,67	31430717829		Válvula de desagüe para platos de ducha, Ø90, salida Ø40, altura 83 mm, tapa ABS cromada, con sifón extraíble	18,60
09014		Ídem, desagüe a la derecha con medidas 1080 x 740 mm	281,89	31430718403		Válvula de desagüe para platos de ducha, Ø90, salida Ø40, altura H70 mm y V123 mm, cubierta de ABS cromado, sin sifón, orientable 360°, salida horizontal/vertical	33,95
09006		Ídem con medidas 1135 x 740 mm	246,69	12160294		Válvula de desagüe extraplana para platos de ducha, Ø90. Sifón completamente extraíble para su limpieza, embellecedor en acero inox pulido, tapa protectora para obra. Salida horizontal, altura máxima 60 mm	CONSULTAR
09008		Ídem con medidas 1240 x 900 mm	340,67				
2805830-000		Aquacon Bette plato de ducha de acero vitrificado blanco. Fácil acceso con silla de ruedas. Espesor 2,8 mm, profundidad 35 mm. Garantía 30 años. Medidas 800 x 800 mm	447,00				
2805930-000		Ídem pero con medidas 900 x 900 mm	447,00				
2805940-000		Ídem pero con medidas 1000 x 1000 mm	565,00				
2808720-000		Ídem pero con medidas 1200 x 1200 mm	631,00				
2801680-000		Ídem con medidas 1200 x 800 mm	654,00				
2808750-000		Ídem con medidas 900 x 800 mm	487,00				
2805490-000		Ídem pero con medidas 1000 x 800 mm	567,00				
2808729-000		Ídem pero con medida 1100 x 800 mm	581,00				

(1): Se pueden hacer medidas especiales para proyectos. El zócalo se puede hacer a 3 paredes - La profundidad es la medida de empotramiento en el suelo
 NOTAS: Existen otras medidas disponibles en platos de ducha de acero vitrificado

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Rejillas con o sin cubeta de acero inox para encastrar en el suelo				Piezas de gres esmaltado con forma para construir suelo de ducha		
850800800A		Aquacon rejilla para suelo de ducha realizada íntegramente en aluminio con vinilo antideslizante, con marco de aluminio. De 800 x 800 mm	408,70			
850900900A		De 900 x 900 mm	505,80	Consultar presupuesto según proyecto		
85010001000A		De 1000 x 1000 mm	669,30	223201	 Piezas comunes, gres esmaltado de 97 x 97 mm, en malla de 497 x 297 mm (5 x 3 piezas), para pared	
8501200800A		De 1200 x 800 mm	592,65	223244	 Piezas comunes, gres esmaltado de 97 x 97 mm en malla de 497 x 297 mm (5 x 3 piezas), para suelo	
8501200900A		De 1200 x 900 mm	659,05	223293	 Pieza suelta, zócalo con escocia, para pared	
850800800I		Rejilla para suelo de ducha de aluminio anodizado con vinilo antideslizante, con cubeta de acero inox AISI 304. De 800 x 800 mm	669,05	223448	 Pieza suelta, rinconera con escocia, para pared	
850900900I		De 900 x 900 mm	761,10	223294	 Pieza suelta, rinconera, para pared	
85010001000I		De 1000 x 1000mm	1.018,60	223449	 Pieza suelta, esquinera con escocia, para pared	
8501200800I		De 1200 x 800 mm	900,95	223297	 Pieza suelta, esquinera, para pared	
8501200900I		De 1200 x 900 mm	964,85	223007	 Pieza suelta con pendiente para suelo de ducha tipo 1, borde lateral, para suelo	
850001		Válvula de desagüe para cubeta, Ø115 salida directa Ø40, altura 65 mm	19,30	223008	 Pieza suelta para suelo de ducha tipo 1, borde esquinero, para suelo	
850002		Válvula de desagüe para cubeta, Ø115 con sifón, salida Ø40, altura 80 mm	19,30	223009	 Pieza suelta para suelo de ducha tipo 1, borde rinconero, para suelo	
694000		Válvula salida vertical, Ø 90 mm, con embellecedor, sin sifón	5,20	223231	 Pieza suelta para suelo de ducha tipo 2, borde lateral (fuera), para suelo	
Telas impermeabilizantes				223263	 Pieza suelta para suelo de ducha tipo 2, borde lateral (dentro), para suelo	
422711218		Tela impermeable de PVC con bote sifónico, desagüe con salida horizontal Ø50. De 1200 x 1200 mm	69,53	223265	 Pieza suelta para suelo de ducha tipo 2, borde esquinero y rinconero, para suelo	
422711418		De 1800 x 1200 mm	97,34			
422711818		De 2000 x 1800 mm	118,97			
422711318		De 2500 x 1800 mm	131,33			

NOTA: Consultar rejillas y cubetas con medidas especiales

Colores blanco o gris en suelo de ducha embaldosado, otros colores o acabados consultar

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Sumideros en PVC y acero inox, sifónicos y no sifónicos			Canaletas de desagüe en PVC y acero inox		
Para suelo vinílico					
31683002	 Aquacon sumidero sifónico para suelo vinílico, altura regulable 85 mm. Con sección telescópica. Rejilla Ø 115 mm. Salida vertical de Ø 50 DN ó 90 DN. Caudal: 0,6 l/s	57,20	6929048	 Canaleta de desagüe de PVC, tramo largo. Medidas 500 x 130 x 64 mm	44,15
12420329	 Sumidero antiolores para suelo vinílico, marco ABS y rejilla Ø 115 de acero inox, salida horizontal	129,40	6929050	 Canaleta de desagüe de PVC, tramo corto. Medidas 147,5 x 130 x 64 mm	14,85
12405326	 Ídem salida vertical	135,65	6929036	 Canaleta de desagüe de PVC, pieza de tapón y salida	5,05
12510037	 Prolongador regulable 16-104 mm y marco en ABS para suelo vinílico, rejilla en acero inox 150 x 150 mm	62,65	183699	 Canaleta de desagüe de acero inox, para suelo de obra	CONSULTAR
12510150	 Ídem pero rejilla de 100 x 100 mm	37,00	183689	 Ídem para suelo vinílico	CONSULTAR
12420022	 Cuerpo de sumidero con articulación esférica, salida horizontal, válvula antiolores, tapa protectora para obra. Fabricada en polipropileno	31,25	183697	 Rejilla de ducha para canaletas de desagüe de acero inox AISI 304, para suelo de obra y para suelo vinílico	CONSULTAR
12405128	 Ídem salida vertical	34,55	Mamparas de ducha bajas / altas para platos de ducha		
183281300032	 Desagüe superplano para pavimentos vinílicos, con salida horizontal Ø 32 mm en acero inox. Rejilla Ø 155 mm	CONSULTAR	2813800800	 Aquacon mampara baja de ducha, de polipropileno, hojas abatibles hacia adentro y afuera, altura 900 mm. De 2 hojas, 800 x 800 mm	612,85
Para suelo de obra			2813940940	Ídem con medida 940 x 940 mm	684,95
31683001	 Aquacon sumidero sifónico para suelo de obra, altura regulable 85 mm con sección telescópica. Embellecedor con rejilla de acero inox 150 x 150 mm. Salida vertical. Caudal 0,6 l/s	81,15	281310401040	Ídem con medida 1040 x 1040 mm	733,90
31682001	 Ídem pero altura regulable 80 mm con sección telescópica y rejilla de 100 x 100 mm	41,20	281311357401	Ídem con medida 1135 x 740 mm, mano izda	708,15
12420336	 Sumidero antiolores para obra de fábrica en polipropileno. Salida horizontal. Marco y rejilla de acero inox de 120 x 120 mm	157,30	28131135740D	Ídem con medida 1135 x 740 mm, mano dcha	708,15
12405333	 Ídem pero salida vertical	160,95	304FR120F40	 Aquacon mampara para ducha geriátrica / hospitalaria, frontal. Fabricada con cristal traslúcidos de 6 mm. Altura: 2000 mm. Perfil de aluminio. Medidas totales 1.200 mm de longitud, 400 mm + 800 mm. Paso libre de puerta abatible: 800 mm	387,75
			304FR120F50	Ídem pero con fijo 500 mm y puerta de 700 mm	387,75

NOTA: Otras medidas de mamparas consultar